

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



Уличная Wi-Fi IP-камера «Link-SD13W-Black-8G»

- Разрешение камеры 1.3 Мпкс - 1280x960
- Поворотный механизм 355 градусов
- P2P для просмотра с телефона
- Инфракрасная подсветка до 15 метров
- Запись видео на карту памяти

Цена от 1 штуки  
**10239 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



Уличная Wi-Fi IP-камера «Link-SD13W-Black-8G»

- Разрешение камеры 1.3 Мпкс - 1280x960
- Поворотный механизм 355 градусов
- P2P для просмотра с телефона
- Инфракрасная подсветка до 15 метров
- Запись видео на карту памяти

Цена от 1 штуки  
**11570 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-sd-13w-black.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Уличная Wi-Fi IP-камера «Link-SD13W-Black-8G»** (черная) имеет 1.3 мегапиксельную матрицу позволяющую получить изображение с разрешением 960P. Данная камера может использоваться как отдельно, так и в составе системы видеонаблюдения. Поворотный механизм увеличит обзор камеры. Встроенный регистратор позволяет производить видеозапись на карту памяти microSD до 64Гб.

Поддержка работы через облачную технологию P2P, позволит подключаться с Ваших мобильных устройств, для удаленного контроля и настройки данной камеры. При срабатывании тревоги по детектору движения от камеры, к вам придёт уведомление на телефон, также Вы сможете получить фотографию на элетронную почту.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать **Wi-Fi роутер**, работающий через мобильный 3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.

- |                                                        |                                              |                                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • <a href="#">IP камеры поворотные видеонаблюдения</a> | • <a href="#">IP камеры к компьютеру</a>     | • <a href="#">IP камера для улицы купить</a>  |
| • <a href="#">IP камера с ИК подсветкой и роe</a>      | • <a href="#">авто распознавание номеров</a> | • <a href="#">IP камера наблюдения купить</a> |
| • <a href="#">наружная IP видеокамера, цена</a>        | • <a href="#">камеры уличные IP и цена</a>   | • <a href="#">IP видеонаблюдение 4 камеры</a> |

## Область применения

Купольная IP-камера «Link-D13W-Black» (черная) подходит для работы в составе системы видеонаблюдения для ведения мониторинга на охраняемой территории: автомобильных стоянках, подземных и уличных парковках, заправочных станциях и других условиях. Поворотный механизм камеры позволяет поворачивать камеру через программу удаленно на 365 градусов по горизонтали и 90 по вертикали.

## Ообенности

- **Видео с высоким разрешением 960P (1280x960).** Данное разрешение позволит получить качественную картинку в трансляции и на записи.
- **Возможность удаленного доступа по технологии P2P.** Поддержка данной

технологии позволит Вам подключиться к камере через Интернет без использования статического IP-адреса с мобильных устройств Android/iOS и компьютера.

- **Запись на карту памяти по детектору движения.** Камера поддерживает работу с картой памяти с максимальным объемом до 64Гб. Это позволяет создать фото и видео архив событий по детектору движения.
- **Возможность сохранения важной информации на FTP сервер.** Для сохранности Вашего архива есть возможность, сохранить копию на удаленном FTP сервере.
- **Беспроводное подключение по сети Wi-Fi** дает возможность установить камеру на объекте и обеспечить подключение для доступа в Интернет или создания локальной сети с регистратором по Wi-Fi
- **Поддержка ONVIF и RTSP.** С помощью поддержки протоколов Вы сможете совместить эту камеру с оборудованием других производителей (видеорегистраторы и NAS).
- **Автофокусировка изображения.** При изменении объекта наблюдения четкость изображения подстроится автоматически.
- **4-х кратный zoom** дает возможность приблизить объект видеонаблюдения, для детального изучения.
- **Возможность вести запись по движению, по расписанию, вручную** - позволяет выбрать наиболее удобный режим видеозаписи.
- **Инфракрасная подсветка.** Встроенная подсветка позволит вести видеосъемку в ночных условиях, а так же в полной темноте на расстоянии до 15 метров.
- **Герметичный корпус.** Камера имеет влагозащищенный корпус, что позволяет использовать данную модель в уличных условиях.

## Технические характеристики

- Матрица камеры: 1/3" CMOS, 1.3 Мрх
- Цвет корпуса: черный
- Максимальное разрешение видео: 1280x960 пикселей
- Угол обзора камеры: 50-70 градусов
- Фокусное расстояние: 2,8-12 мм
- Дальность ночной ИК подсветки: 15 м.
- Стандарт сжатия видео: H.264/AVI
- Количество кадров в секунду: до 25 к/с

- ONVIF v2.04
- Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP, RTSP
- Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX
- Аудиовход: разъем RCA желтый
- Аудиовыход: разъем RCA белый (необходимы активные динамики)
- Вес: 590 грамм
- Вес в упаковке: 1500 грамм
- Размеры купола (без кронштейна): 230 мм высота, 160 мм диаметр
- Размер кронштейна: 255x170x230 мм
- Питание: DC 12В 2А
- Температура эксплуатации: -25°C ~ 45°C
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Microsoft Windows Win 7/Win 8.1, Android, iOS.
- Поддерживаемые интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Firefox, Google Chrome

### **Комплектация**

1. IP-камера Link-SD13W-Black – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.
3. Антенна – 1 шт.
4. Крепежный комплект – 1шт.
5. Диск ПО – 1 шт.
6. Инструкция – 1 шт.
7. Упаковка – 1 шт.

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
Телефон: 8-800-200-7550